



水上救生机器人装备布放方法

珠海云洲智能科技有限公司


水上救生机器人（动力救生圈）



视频

水上移动救生担架床

担架床载力大、速度快，床体自动升温，方便施救者在寒冷水域对昏迷者、抗生者、遇难者的水上救助。



视频




水上救生机器人装备布放方法：一、船舶上安置动力救生设备

在公务、巡逻、商务及客货船舶上安置动力救生圈，可以方便快捷救助，安全稳定、极少占空间。




水上救生机器人装备布放方法：二、景区岸边安置救生圈箱体

救生箱体风景点岸边安置，不仅可以快速救助，且解决了动力救生圈户外存放、充电和方便救助的问题。



水上救生机器人装备布放方法：二、景区岸边安置救生圈箱体

动力救生圈景区岸边安置建议



1. 动力救生圈存放箱在游客较密集的沿湖边安置；
2. 两装置距离以600米为适宜（落水者 3 分钟内可获救）；





3. 箱体正常使用钥匙开锁，紧急情况直接锤紧急开关门；
4. 遇到 春冬季水温低、落水者体力微弱、自杀拒绝救助等情况时，救援人员可使用移动救生担架床实施救助。




水上救生机器人装备布放方法：三、水上自动救生系统装置

水上自动救生系统的自动救生弹射装置（救生终端）可安置在风景点岸边。



智能救生终端明珠造型




智能救生终端仿生石造型

视频


水上救生机器人装备布放方法：三、水上自动救生系统装置

水上自动救生系统的监控设备和自动救生弹射装置（救生终端）可安置在风景点岸边。



水上救生机器人装备布放方法：三、水上自动救生系统装置

水上自动救生系统设备视觉与GPS相结合的导航技术示意图



水上救生机器人装备布放方法：三、水上自动救生系统装置

水上自动救生系统设备调试视频



← 视频

监控设备和救生终端

水上救生机器人装备布放方法：三、水上自动救生系统装置

某水域监控中心平台上，可以实时监控到各地水域数据和图像。

